

Белгородская область, г. Шебекино

309292, г. Шебекино,
ул. Нежегольское шоссе, д. 2
тел./факс: +7 (47248) 2-92-26, 2-64-93
моб.: +7 (915) 562-99-92
e-mail: torg4@shebekinskiekorma.ru

г. Москва

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная,
д. 2/4, стр. 1
тел./факс: +7 (495) 936-91-49, 639-94-94

Воронежская область, г. Россошь

396658, г. Россошь, ул. Стоителей, д. 1
тел./факс: +7 (47396) 2-29-51

Курская область, пгт. Кшеньский

306601, Советский район, пгт. Кшеньский,
ул. Ленина, д. 25
моб.: +7 (919) 178-45-00

Ростовская область, г. Аксай

346720, г. Аксай, ул. Западная, д. 3
тел./факс: +7 (86350) 4-26-92
моб. +7 (928) 279-97-90



1976-2015



КАТАЛОГ

ПРЕМИКСОВ, КОМБИКОРМОВ, БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

**Позвоните по телефону горячей линии
и узнайте контакты ближайшего
официального представителя
нашей компании
в Вашем регионе**



Телефон горячей линии: **8 800 100 11 22** (звонок бесплатный)
www.combikorma.ru

Телефон горячей линии: **8 800 100 11 22** (звонок бесплатный)
www.combikorma.ru



«Шебекинские корма» — крупнейший в России производитель и разработчик высококачественных комбикормов, премиксов и концентратов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Мы успешно работаем на отечественном рынке с 1976 года.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОРМЛЕНИЯ — НАШ ДЕВИЗ

Одно из главных направлений нашей работы — удовлетворение нужд населения в вопросах кормления и содержания сельскохозяйственных животных и птицы, поэтому в ассортименте продукции «ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА» появились комбикорма, ориентированные на выращивание сельскохозяйственных животных и птицы в частном секторе, фермерских хозяйствах.

Мы предлагаем Вам широкий ассортимент комбикормов, в состав которых входит весь необходимый комплекс минералов, витаминов, протеинов, ферментов, а также премиксы и концентраты в различных весовых категориях. Вся продукция представлена на рынке под брендом «Шебекинские корма».

Полнорацонные комбикорма — это сложная однородная смесь различных кормовых компонентов, прошедших предварительную подготовку (шелушение, измельчение и т. д.) и специальную обработку, обеспечивающую полное удовлетворение потребностей животных и птиц в питательных веществах. Применяется как готовый корм по нормам кормления, указанным далее. Расфасованы в фирменную упаковку по 3 кг, 5 кг, 20 кг, 30 кг и 35 кг.

Премиксы — это обогатительные смеси биологически-активных веществ микробиологического и химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения биологического действия на организм животных и птицы. Применяется как витаминно-минеральная добавка для приготовления корма. Расфасованы в фирменную упаковку по 0,3 и 0,5 кг, и 20 кг.

Концентраты — это универсальные смеси измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным количеством макро-, микроэлементов и биологически активных веществ, предназначенных для производства комбикормов. Применяется как белково-витаминно-минеральная добавка для приготовления корма. Расфасованы в фирменную упаковку по 20 и 35 кг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Увеличение выхода мяса, повышение яйценоскости, надоев
- Улучшение качества яиц и крепости скорлупы, повышение жирности молока
- Сокращение затрат корма и сокращение сроков откорма
- Снижение до минимума риска заболеваемости и повышение сохранности сельскохозяйственных животных и птиц
- Повышение качественных характеристик конечной продукции

Мы готовы решать вместе с Вами задачи кормления по эффективному выращиванию Ваших животных и птиц, предлагая оптимальные решения!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ООО «Шебекинские корма» уже более 38 лет успешно работает на рынке кормов и кормовых добавок России. Основными направлениями в нашей деятельности являются разработка и производство высококачественных экологически чистых премиксов, концентратов и комбикормов.

1976 год — в городе Шебекино Белгородской области было построено первое и единственное в стране крупнотоннажное производство кормового концентрата L-лизина — Биохимический завод.

1979 год — начато строительство производства премиксов мощностью 100 тонн в год, а в 1985 году оно было сдано в эксплуатацию.

1998 год — на базе производства премиксов Биохимического завода было создано ООО «Шебекинский завод кормовых концентратов», которое одним из первых в России освоило выпуск белково-витаминно-минеральных концентратов.

2004 год — образовано ООО «Шебекинские корма» на технической, технологической и кадровой базе ООО «Шебекинский завод кормовых к

2007 год — произведена реконструкция завода по производству комбикормов, в том числе гранулированных.

2008 год — введен в эксплуатацию новый завод по производству высококачественных премиксов, который соответствует мировым стандартам технологичности.

2009 год — введение в эксплуатацию новой автоматической линии фасовки комбикормов по 0,5; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0 кг в фирменной упаковке. Приобретение новых грануляторов Грантекс производительностью 15 тонн в час. Приобретение нового экструдера для экструдирования соевых бобов (полножирная соя). Внедрение СМК ISO 9001:2008.

2010 год — ввод в эксплуатацию независимых друг от друга линий производства комбикормов и концентратов мощностью по 10 тонн в час (60 тыс. тонн в год).

2011 год — разработка инновационных проектов и их реализация совместно с учеными ВИЖ, БелГУ, ВНИВИП и производство премиксов по этим проектам: премикс с бентонитом и премиксы, обогащенные селеном и йодом.

2012 год — разработка технологии производства и вывод на рынок продуктов новой инновационной физической структуры — микрогранулированные премиксы и концентраты (БВМК), применяемые в рассыпных комбикормах для кур-несушек, КРС и свиней. Размер микрогранул — от 0,5 до 3,0 мм. Норма ввода: для премиксов — от 3,0 % до 5,0 %, для БВМК — от 10,0 % до 25,0 %.

2013 год — ввод в эксплуатацию независимой второй линии по производству полнорацонного гранулированного комбикорма для свиней и птицы.

Вся продукция сертифицирована и выпускается в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ. Продукция вырабатывается по рецептам изготовителя, рассчитанным в соответствии с нормами кормления или по индивидуальным рецептам, утвержденными и согласованными с потребителем.

Современные технологии, широкий ассортимент выпускаемой продукции, ее высокое качество, высокие уровень организации менеджмента, оптимальное соотношение цены и качества — вот то, что позволило предприятию не только выжить в тяжелые для нашей страны годы, но и стать одним из лидеров кормового производства в России.

ПРЕМИКСЫ

Наименование премикса	Категория животных
для ПТИЦЫ	
П 1-1	Куры яичных кроссов племенные
П 1-2	Куры яичных кроссов промышленные
П 1-3	Куры-несушки мясных кроссов
П 1-4	Петухи (при искусственном осеменении)
П 2	Молодняк яичных и мясных кур от 1 до 7 недель
П 3	Молодняк яичных и мясных кур от 8 недель и старше
П 5	Цыплята-бройлеры в возрасте 1-4 недели
П 6	Цыплята-бройлеры в возрасте 5 недель и старше
для СВИНЕЙ	
П 51-1	Хряки-производители, ремонтный молодняк
	Супоросные свиноматки (комплексы)
П 51-2	Подсосные свиноматки (комплексы)
П 52-3	Поросята в период выращивания 26-105 суток (комплексы)
П 54-4	Откорм свиней 1 периода (комплексы)
П 55-5	Откорм свиней 2 периода (комплексы)
П-51	Свиноматки и хряки-производители
П-52	Поросята до 60 дней
П-53	Поросята от 60 до 120 дней
П-54	Откорм свиней с 40 до 70 кг живой массы
П-55	Откорм свиней с 70 до 120 кг живой массы
для КРС	
П 60-1	Дойные коровы с удоем до 5000 кг (стойловый период)
П 60-2	Дойные коровы с удоем до 5000 кг (пастбищный период)
П 60-3	Высокопродуктивные коровы с удоем свыше 5000 кг
	Быки-производители (стойловый период)
П 60-4	Высокопродуктивные коровы с удоем свыше 5000 кг
	Быки-производители (пастбищный период)
П 62-1	Телята до 6 месяцев
П 63-1	Молодняк от 6 до 18 месяцев и откорм (стойловый период)
П 63-2	Молодняк от 6 до 18 месяцев и откорм (пастбищный период)

БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Наименование концентрата	Возрастная группа	Качественные характеристики						
				Норма ввода (%)	Сыр. прот. (%)	Об.эн., Ккал в 100 г МДж	Ли-зин (%)	М+Ц (%)
для КУР-НЕСУШЕК								
КПК 1-1-2	промышленные 21-47 недель	10,0	41,79	243 Ккал	4,15	2,05	1,73	2,68
КПК 1-1-4	промышленные 21-47 недель	15,0	41,26	237 Ккал	3,23	2,03	2,16	3,47
КПК 1-1-6	промышленные 21-47 недель	20,0	43,34	243 Ккал	2,90	2,01	2,41	3,93
КПК 1-3-2	племенные	10,0	46,02	258 Ккал	4,35	2,29	2,66	4,12
КПК 1-3-4	племенные	15,0	43,54	252 Ккал	3,10	1,94	1,92	2,63
для МОЛОДНЯКА КУР								
КПК 2-2	1-7 недель	10,0	40,13	237 Ккал	4,05	2,52	1,51	1,93
КПК 3-2	8-13 и 18-20 недель	10,0	40,34	240 Ккал	4,28	2,10	1,57	2,09
КПК 4-2	14-17 недель	10,0	37,13	219 Ккал	4,16	2,10	3,20	4,85
для БРОЙЛЕРОВ								
КПК 5-2	1-4 недели	10,0	44,00	242 Ккал	4,47	3,77	3,05	5,95
КПК 5-4	1-4 недели	15,0	45,86	248 Ккал	4,36	2,87	2,77	5,20
КПК 5-6	1-4 недели	20,0	44,80	254 Ккал	3,92	2,46	2,22	3,88
КПК 6-2	5 недель и старше	10,0	48,39	267 Ккал	4,38	3,35	1,84	2,82
КПК 6-4	5 недель и старше	15,0	47,08	261 Ккал	4,09	2,57	1,78	2,75
КПК 6-6	5 недель и старше	20,0	45,42	256 Ккал	3,56	2,21	1,71	2,58
для СВИНЕЙ								
Комкон 50-7	Поросята 0-2 мес.	25,0	43,57	364 Ккал	3,10	1,44	1,88	3,06
Комкон 51-2	Поросята 2-4 мес.	10,0	47,26	356 Ккал	4,14	1,71	2,21	3,51
Комкон 51-4	Поросята 2-4 мес.	15,0	43,19	341 Ккал	3,09	1,53	1,91	2,81
Комкон 51-5	Поросята 2-4 мес.	17,5	41,52	336 Ккал	2,80	1,42	1,95	2,97
Комкон 53-2	Свиноматки хол. и супорос.	10,0	35,98	298 Ккал	2,09	1,28	2,13	3,28
Комкон 54-2	Свиноматки подсосные	10,0	43,03	352 Ккал	3,04	1,43	1,34	1,38
Комкон 55-2	Откорм мясной	10,0	38,83	325 Ккал	2,69	1,27	1,79	2,34
Комкон 55-4	Откорм мясной	15,0	37,61	315 Ккал	2,11	1,27	1,90	2,65
для КРС								
Комкон 60-1-4	Дойное стадо	15,0	32,52	10,19 МДж	1,71	1,33	1,76	2,19
Комкон 60-1-6	Дойное стадо	20,0	32,95	10,33 МДж	1,44	1,11	1,57	1,74
Комкон 60-2-4	Высокопродуктивные коровы	15,0	32,34	9,95 МДж	1,53	1,04	1,99	2,87
Комкон 60-2-6	Высокопродуктивные коровы	20,0	32,62	9,93 МДж	1,85	1,15	1,95	2,79
Комкон 62-7	Телята 1-6 мес.	25,0	35,73	11,65 МДж	2,03	1,31	1,42	1,73
Комкон 65-2	Молодняк 6-18 мес.	10,0	30,78	9,64 МДж	1,54	1,30	2,13	3,16

КОМБИКОРМА

Код комбикорма	Категория животных
для ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ	
ПК-2-0	Цыплята-бройлеры 0-6 дней
ПК-2	Цыплята-бройлеры 7-16 дней
ПК-5	Цыплята-бройлеры 17-35 дней
ПК-6	Цыплята-бройлеры 36 дней и старше
для КУР-НЕСУШЕК	
ПК 1-1	Куры-несушки 21-47 недель
ПК-2	Молодняк кур 1-7 недель
ПК-3	Молодняк кур 8-13 и 18-20 недель
ПК-4	Молодняк кур 14-17 недель
для СВИНЕЙ	
СПК-1	Свиноматки холостые и супоросные
СПК-2	Свиноматки подсосные
СПК-2	Хряки-производители
Васятка	Суперпрестартер для поросят 9-28 дней
СПК-3	Престартер для поросят 29-42 дня
СПК-4	Поросята 43-60 дней
СПК-5	Поросята 61-104 дня
СПК-6	Откорм (1-й период)
СПК-7	Откорм (2-й период)
СПК-8	Ремонтный молодняк
для КРС	
КК 60-1	Дойное стадо
КК-60-2	Высокопродуктивные коровы
КК 62	Суперпрестартер для телят 2-4 месяцев
КК 62	Телята 4-6 месяцев
КК 63-1	Молодняк КРС 6-12 месяцев
КК 64-1	Молодняк КРС 12-18 месяцев
КК 65	Откорм КРС

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Наименование продукции	Назначение продукции	Фасовка
ПК 2-0-10	Комбикорм для цыплят бройлеров от 0-6 дней	3 кг, 5 кг, 35 кг
ПК 5-495	Комбикорм для бройлеров, молодняк кур, индеек, цесарок 1-4 недели, утят, гусят 1-3 недели	3 кг, 5 кг, 20 кг, 35 кг
ПК 6-174	Комбикорм для бройлеров старше 4 недель, молодняк кур, уток, гусей 4-8 недель, индюшат 5-13 недель	3 кг, 5 кг, 20 кг, 35 кг
ПК 50-427	Комбикорм для поросят 0-2 месяца	35 кг
ПК 51-11	Комбикорм для поросят 2-4 месяца	35 кг
ПК 51-13	Комбикорм для поросят 2-4 месяца	20 кг, 35 кг
ПК 55-31	Комбикорм для откорма свиней	35 кг
ПК 55-19	Комбикорм для откорма свиней	20 кг, 35 кг
КС 6-47	Кормосмесь для кур-несушек, индеек, уток, гусей, цесарок старше 13 недель	35 кг
ПК 1-12	Комбикорм для кур-несушек 45 недель и старше	20 кг, 35 кг
ПК 3-426	Комбикорм для молодняк кур-несушек	35 кг
ПК 24-18	Комбикорм для утят на мясо	20 кг, 35 кг
КК 62-15	Комбикорм для телят 4-6 месяцев	20 кг, 35 кг
КК 65-16	Комбикорм для откорма телят в зимний период	20 кг, 35 кг
КК 60-1-14	Комбикорм для дойных коров и нетелей в зимний период	20 кг, 35 кг
КК 85-1-11	Комбикорм для коз и овец	20 кг, 35 кг
КК 90-2-17	Комбикорм для кроликов	20 кг, 35 кг
ДК-52-508	Комбикорм для перепелов от 7 недель и старше	20 кг, 35кг
КК 62-91	Комбикорм для телят до 4 месяцев	35 кг
КК 90-2-248	Кормосмесь для взрослых кроликов	35 кг
Комкон 60-1-4-596	Белково-витаминно-минеральный концентрат для дойного стада (норма ввода 15%)	20 кг, 35 кг
КПК 1-2-6-609	Белково-витаминно-минеральный концентрат для кур-несушек (норма ввода 20%)	20 кг, 35 кг
Комкон 51-4-593	Белково-витаминно-минеральный концентрат для поросят 2-4 месяца (норма ввода 15%)	20 кг, 35 кг
Комкон 55-2-592	Белково-витаминно-минеральный концентрат для откорма свиней (норма ввода 10%)	20 кг, 35 кг
КРК 110-1-181	Комбикорм для прудовых рыб (с фуразолидоном 2 кг/т)	35 кг
КРК 110-1-74	Комбикорм для прудовых рыб (с фуразолидоном 0,5 кг/т)	35 кг
КРК 110-1-74	Комбикорм для рыб	35 кг
П 5-1/1-51	Премикс для бройлеров	0,5 кг; 20 кг
П 1-2/2-49	Премикс для кур-несушек	0,5 кг; 20 кг
П 51-7-33	Премикс для свиней	0,5 кг; 20 кг
П 60-1-33	Премикс для дойных коров с удоем до 5000 кг (стойловый период)	0,5 кг; 20 кг
КОМБИКОРМ ЭКОНОМ-КЛАССА		
ПК 1-577	Комбикорм полнорационный для кур-несушек	30кг, 35кг
ПК 55-575	Комбикорм полнорационный для откорма свиней	30 кг, 35кг
К 60-576	Комбикорм для молочных коров	30 кг, 35кг
Мука известняковая	Минеральная добавка в рацион питания домашней птицы	5 кг
Ракушка морская кормовая	Минеральная добавка в рацион питания домашней птицы	5 кг, 50 кг
Смесь кормовая	Для сельскохозяйственных животных	30 кг, 35 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ
ЛИЧНЫМ ПОДВОРЬЯМ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
и результаты применения комбикормов производства ООО «Шебекинские корма»

ПТИЦА			
ПК 2-0 ПК 5	от 1 до 6 дней от 7 до 28 дней 8-14 дней 15-21 дней 22-28 дней	Бройлеры 13-15 г на голову в сутки 25-30 г на голову в сутки 50-55 г на голову в сутки 70-80 г на голову в сутки 100 г на голову в сутки Утята, гусята на мясо 40-70 г на голову в сутки 115-185 г на голову в сутки 215-230 г на голову в сутки 250-255 г на голову в сутки Несушка 160 г на голову в сутки	Привес до 26 г/сут. Привес до 46 г/сут.
ПК 6	от 29 дней до убоя		Привес до 56 г/сут.
ПК 24	1-2 недели 3-4 недели 5-6 недели 7-8 недели		Сокращение сроков откорма
ПК 1 КПК 1-2-6	Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 200 г этого концентрата и смешать с 800 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 1)		Увеличение яйценоскости до 320 шт. яиц в год
СВИНЬИ			
ПК 50	5-10 дней 11-20 дней 21-30 дней 31-40 дней 41-50 дней 51-60 дней	80-100 г на голову в сутки 100-300 г на голову в сутки 300-600 г на голову в сутки 600-800 г на голову в сутки 800-900 г на голову в сутки 900-1200 г на голову в сутки 1200-1300 г на голову в сутки	Привес до 300 г/сут.
ПК 51 Комкон 51-4	Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 150 г этого концентрата и смешать с 850 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 51)		Привес 450-500 г/сут.
ПК 55	4-8 месяцев от 8 месяцев	1300-4500 г на голову в сутки 4500-6000 г на голову в сутки	Привес до 950 г/сут.
Комкон 55-2	Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 100 г этого концентрата и смешать с 900 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 55)		
КРС			
КК 60-1	при удое 10 л/сут. при удое 13,5 л/сут. при удое 16,5 л/сут. при удое более 18 л/сут.	Молочные коровы 4000-4500 г на голову в сутки 5000-5500 г на голову в сутки 7000-7500 г на голову в сутки 8000-9500 г на голову в сутки	Повышение надоев
Комкон 60-1-4	Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 150 г этого концентрата и смешать с 850 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам КК 60-1)		
КК 62 КК 65		Телята 1000-1500 г на голову в сутки 2000-2400 г на голову в сутки	Привес до 550 г/сут. Привес до 750 г/сут.
КОЗЫ, ОВЦЫ			
КК 85-1		300 г на голову в сутки	Повышение жирности молока, улучшение качества шерсти
КРОЛИКИ			
КК 90-2	старше 3 месяцев	70-100 г на голову в сутки	Сокращение сроков откорма, улучшение качества мяса и шкурки
Это составляет 40-50% от общей питательности рациона. Оставшуюся часть питательности набирать в летний период травами (в среднем 1,5 кг на голову в сутки), в зимний период сеном (0,5 кг на голову в сутки) и корнеплодами (0,3-0,5 кг на голову в сутки).			

ВНИМАНИЕ! Комбикорм можно давать смоченным водой, но не горячей!
У животных и птицы всегда должна быть в достатке вода!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ
ЛИЧНЫМ ПОДВОРЬЯМ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
премиксами производства ООО «Шебекинские корма»

Применение премикса позволяет повысить среднесуточный привес и сохранность молодняка, улучшить аппетит и конверсию корма, стимулирует более интенсивный рост, а также существенно сэкономит Вам основные корма, поскольку значительно повышает их питательность и усвояемость.

ПТИЦА			
Для бройлеров — Премикс П 5-1/1 — вводится в корм из расчета 1% к сухому весу корма или 10 грамм премикса на 1 кг корма (4 чайные ложки премикса без «горки» на 1 кг сухого корма, тщательно все перемешать).			
Для несушки — Премикс П 1-2/2 — вводится в корм из расчета 1% к сухому весу корма или 10 грамм премикса на 1 кг корма (4 чайные ложки премикса на 1 кг сухого корма, тщательно все перемешать).			
СВИНЬИ			
Премикс П 51-7 — вводится в корм из расчета 1% к сухому весу корма или 10 грамм премикса на 1 кг корма (4 чайные ложки премикса на 1 кг сухого корма, тщательно все перемешать).			

МОЛОДНЯК КРС			
Марка премикса по возрастному периоду	П 62-1 телята до 6 месяцев	П 63-1 молодняк от 6 до 18 мес. и откорм (стойловый период)	П 63-2 молодняк от 6 до 18 мес. и откорм (пастбищный период)
Норма ввода 1%-го премикса	10 грамм на 1 кг корма (4 чайные ложки без горки на 1 кг сухого корма)	10 грамм на 1 кг корма (4 чайные ложки без горки на 1 кг сухого корма)	10 грамм на 1 кг корма (4 чайные ложки без горки на 1 кг сухого корма)
Количество премикса в сутки (г)	20,00-23,70	35,00-38,80	50,00-55,50
Количество премикса на весь период (кг)	3,00-3,55	6,30-7,00	9,00-10,00

КОРОВЫ, ДОЙНОЕ СТАДО				
Живая масса 450-600 кг, время лактации 305-310 дней				
Удой за лактацию (кг)	Количество комбикорма на основе премикса П 60-1 на весь период (кг)*	Количество комбикорма на основе премикса П 60-1 в сутки (кг)	Количество премикса П 60-1 на весь период (кг)	Количество премикса П 60-1 в сутки (г)
3000	1500	5,0	15	50
4000	2000	6,5	20	65
5000	2500	8,2	25	82
6000	3000	9,8	30	98

* или 0,5 кормовых единиц на 1 литр молока

НОРМЫ ВВОДА ПРЕМИКСА	
1% или 10 кг на 1 тонну комбикорма (4 чайные ложки без горки на 1 кг сухого корма).	

ВНИМАНИЕ! После ввода добавки (премикса или концентрата) не подвергать корм тепловой обработке!
У животных и птиц всегда должна быть в достатке вода!

ВНИМАНИЕ! Скармливать животным премикс в чистом виде нельзя!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ЛИЧНЫМ ПОДВОРЬЯМ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ белково-витаминно-минеральными концентратами (БВМК) производства ООО «Шебекинские корма»

Эффективность выращивания сельскохозяйственной птицы, свиней и крупного рогатого скота в первую очередь зависит от их полноценного кормления. Несбалансированность рационов по протеину (белку), обменной энергии, минеральным и другим биологически активным веществам ведет к снижению продуктивности животных, перерасходу кормов.

БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ (БВМК) предназначены для обогащения зерновых рационов белком, аминокислотами, витаминами, ферментами, микро- и макроэлементами. В их состав входят шрот (соевый и подсолнечный), дрожжи кормовые, мука рыбная и мясокостная, кальциево-фосфорные добавки и премикс. Набор белковых компонентов и состав премикса, входящего в концентрат, может меняться в зависимости от вида и возраста животных и птицы, для которых он предназначен.

Применение БВМК с зерносмесью обеспечит высокую мясную продуктивность, многоплодность, сократит срок откорма, обеспечит переваримость питательных веществ корма, увеличит суточный привес, снизит потребление корма, способствует улучшению пищевой и технологической ценности мяса. Белково-витаминно-минеральные концентраты содержат незаменимые аминокислоты, все необходимые витамины, микро- и макроэлементы, ферменты, нужные для ускоренного роста. Для добавки к БВМК используют ячмень, пшеницу, овес, отруби пшеничные, горох, рожь, кукурузу. Набор зерновых компонентов меняют в зависимости от вида, возраста животных, а также от наличия этих компонентов.

БВМК КПК 1-2-6 для кур-несушек

Норма ввода 20% или 200 г на 1 кг корма. Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 200 г этого концентрата и смешать с 800 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 1 (см. стр. 8).

БВМК Комкон 51-4 для поросят в возрасте 2-4 месяца

Норма ввода 15% или 150 г на 1 кг корма. Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 150 г этого концентрата и смешать с 850 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 51 (см. стр. 8).

БВМК Комкон 55-2 для откорма свиней

Норма ввода 10% или 100 г на 1 кг корма. Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 100 г этого концентрата и смешать с 900 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 55 (см. стр. 8).

БВМК Комкон 60-1-4 для молочных коров

Норма ввода 15% или 150 г на 1 кг корма. Для приготовления 1 кг комбикорма необходимо взять 150 г этого концентрата и смешать с 850 г дробленой зерносмеси (готовый комбикорм давать по нормам ПК 60-1 (см. стр. 8).

К КОРМАМ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА», ОБОГАЩЕННЫМ БВМК, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕМИКСОВ, Т.К. В СОСТАВ ДОБАВОК ПРЕМИКС УЖЕ ВХОДИТ.

ВНИМАНИЕ! После ввода добавки (премикса или концентрата) не подвергать корм тепловой обработке!
У животных и птиц всегда должна быть в достатке вода!

ВНИМАНИЕ! Скармливать животным БВМК в чистом виде нельзя!

Полнорацционный комбикорм ПК-2-0

для цыплят-бройлеров возраста 0-6 дней



Результаты применения:

- Повышение сохранности цыплят
- Устойчивость к болезням
- Среднесуточный привес до 26 грамм в сутки

СОСТАВ: пшеница, кукуруза, шрот соевый, мука рыбная, фосфат кормовой, все необходимые аминокислоты и витамины, макро- и микроэлементы, ферменты, пробиотик, антиоксидант

Рекомендации по кормлению:

13-15 грамм на голову в сутки

Полнорацционный комбикорм ПК-5

для цыплят-бройлеров, молодняка кур, индеек, цесарок 1-4 недели, утят, гусят 1-3 недели



Результаты применения:

- Повышение сохранности цыплят
- Устойчивость к болезням
- Среднесуточный привес до 46 грамм в сутки

СОСТАВ: пшеница, кукуруза, шроты соевый и подсолнечный, мука рыбная, дрожжи кормовые, фосфат кормовой, все необходимые аминокислоты и витамины, макро- и микроэлементы, ферменты, пробиотик, антиоксидант

Рекомендации по кормлению:

08-14 дней — 25-30 грамм на голову в сутки
15-21 дней — 50-55 грамм на голову в сутки
22-28 дней — 70-80 грамм на голову в сутки

Полнорацционный комбикорм ПК-6

для бройлеров старше 4 недель, молодняка кур, уток, гусей 4-8 недель, индюшат 5-13 недель



Результаты применения:

- Повышение сохранности цыплят
- Устойчивость к болезням
- Среднесуточный привес до 56 грамм в сутки

СОСТАВ: пшеница, ячмень, шроты соевый и подсолнечный, мука рыбная, дрожжи кормовые, фосфат кормовой, все необходимые аминокислоты и витамины, макро- и микроэлементы, ферменты, пробиотик, антиоксидант

Рекомендации по кормлению:

от 29 дней до убой по 100 грамм на голову в сутки

ВНИМАНИЕ!!! КОРМ ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКЕ НЕ ПОДВЕРГАТЬ!

Комбикорм можно давать смоченным теплой водой, но не горячей!

У птиц всегда должна быть в достатке питьевая вода!

Телефон горячей линии (звонок бесплатный):

8 800 100 11 22

www.combikorma.ru